

ACTA DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN AMPLIACIÓN FLOTA VEHICULAR POLICIA DE INVESTIGACIONES – REGIÓN DE ATACAMA.

Nombre del Proyecto: Ampliación flota vehicular Policía de Investigaciones – Región de Atacama; **ID:** 751-16-LP14

A 06 días del mes de octubre concluye la tarea de evaluación de la comisión de evaluación del proyecto "Ampliación flota vehicular Policía de Investigaciones – Región de Atacama", designada en Resolución Exenta FNDR N°213 de fecha 26/08/2014, mediante resolución que aprueba bases técnicas y administrativas y sus anexos.

Ofertas Recibidas

De acuerdo a lo establecido en las bases citadas precedentemente, se analizan las ofertas presentadas por los proveedores que se individualizan más abajo, que se detallan en la tabla N° 1:

Tabla N° 1:

Empresa	RUT	Marca	Modelo
TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A	76.821.750-5	Mitsubishi	New Montero G2 MT 4x4
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A	96.825.800-1	Mitsubishi	New Montero G2 MT 4x4
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AUTOMOTRICES OLEA FLAÑO S.A	96.926.570-2	Mitsubishi	New Montero G2 MT 4x4

Evaluación

La comisión de evaluación sesionó en dos oportunidades los días 23/09/2014 y el 30/09/2014, en las cuales se analizaron los antecedentes presentados por los oferentes citados en tabla N°1, Del análisis realizado a las tres ofertas aceptadas, presentada en cuadro precedentes, por la comisión de apertura para pasar a la etapa de evaluación, en cuanto al cumplimiento de las bases técnicas de la propuesta, Formulario N°4 "Oferta Técnica", las empresas cumplen con lo solicitado, por lo que la comisión de evaluación, procede a ponderar los criterios de evaluación, señalados en el punto 6.3 Evaluación Técnico Económica de Propuestas a las empresas citadas, obteniendo los siguientes resultados.

Tabla N°2 Ranking de Evaluación


Empresa	Marca	Modelo	Días de entrega	Puntaje Br. Económico	Puntaje Br. Técnico	TOTAL
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A	Mitsubishi	New Montero G2 MT 4x4	50 días corridos	30	64.4	94
TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A	Mitsubishi	New Montero G2 MT 4x4	55 días corridos	28	64.4	92
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AUTOMOTRICES OLEA FLAÑO S.A	Mitsubishi	New Montero G2 MT 4x4	90 días corridos	26.3	57.4	84

Conclusión

Considerando los recursos disponibles, los antecedentes y ante la igualdad de las características técnicas de las ofertas, y los criterios de evaluación ponderados, se propone adjudicar a Comercial y Distribuidora BERTONATI S.A, de acuerdo a cuadro adjunto:

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A		Cantidad	Valor Neto en \$	Valor con Iva en \$
Marca	Modelo			
Mitsubishi	New Montero G2 MT 4x4	2	38.600.000	46.934.000

Para constancia firman la presente Acta

Nombre	Representante de	Firma
Jaqueline Silva Cuello	Gobierno Regional de Atacama, División de Análisis y Control de Gestión	
Eduardo Herrera Caballero	Gobierno Regional de Atacama, División de Análisis y Control de Gestión	
Guillermo Acesta Zapata	Subcomisario Policía de Investigaciones	

Copiapó, 08 de Octubre 2014

Acta DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN "Ampliación Flota Vehicular Policía de Investigaciones- Región de Atacama.

Proyecto “Ampliación Flota Vehicular Policía de Investigaciones

 Región de Atacama”

INFORME TÉCNICO y DE EVALUACIÓN

1.- ANTECEDENTES

1.1. Licitación Pública ID N° 751-18-LP14.

2.- DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS:

2.1. Según lo instruido en el punto N° 1.1 que antecede, motivo por el cual se debe efectuar un análisis técnico sobre las ofertas presentadas en la precitada Licitación Pública, a fin de identificar el cumplimiento de los requerimientos exigidos conforme a las Bases Técnicas.

3.- ANÁLISIS Y RESULTADOS:

3.1 De las 3 ofertas recibidas en el portal www.mercadopublico.cl, se obtiene la siguiente evaluación de cumplimiento de especificaciones técnicas:

OFERENTE: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AUTOMOTRICES OLEA

 FLAÑO S.A, RUT 96.926.570-2.

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULOS STACION WAGON EQUIVALENTE MONTERO SPORT G2 2.5MT-4X4		CUMPLE	
		SI	NO
TIPO	ST. WAGON	X	
Año	Nuevo sin Uso	X	
Tipo combustible	Diésel	X	
Color	Grís o similar	X	
Motor	2.5 DOHC turbo INTERCOOLER	X	
Potencia	HP RPM 176/4.000	X	
Transmisión	5MT V5 MT 1	X	
Tacción	4X4	X	
Tipo de Alimentación	Fuel común	X	
Suspensión Delantera	Doble brazo resortes helicoidales- barra estabilizadora	X	
Suspensión trasera	Multibrazo resortes helicoidales- barra estabilizadora	X	
Frenos delanteros	Discos ventilados 18", ABS multifunción en EBD	X	
Frenos traseros	Tambor 11,8", ABS multifunción con EBD	X	
Neumáticos (AT)	265/70 R16 AT o equivalente	X	
EQUIPAMIENTO INTEGRADO		CUMPLE	
		SI	NO
Doble Airbags	Si	X	
Aire Acondicionado	Si	X	
Atzavidrios Eléctricos	Si	X	
Audio CD,MP3,USB o Superior	Si	X	
Cierre Centralizado de puertas con apertura a distancia	Si	X	
Barras laterales	Si	X	

EQUIPO DE SEGURIDAD CORPORATIVO				
Vidrios tintados traseros	Si	X		
Pantalla digital multifunción	Si	X		
Tercer corrida de asientos abatibles	Si	X		
Pisaderas laterales	Si	X		
Llantas de aleación	Si	X		
Dirección Hidráulica	Si	X		
Barra de Techo	Si	X		
Nebulizadores	Si	X		
CARACTERÍSTICAS EQUIPAMIENTO CORPORATIVO PARA 2 UNIDADES		CUMPLE		
		SI	NO	
Sirena	Sirena con Micrófono para 12 Volts, con potencia de 100 Watts, cuatro tonos (Hi-Lo, Yelp, Wail y Horn), estructura encapsulada resistente a vibraciones, conexiones eléctricas resistentes a la humedad y al agua con montaje permanente y oculto, con parlante de 12 Volts, con potencia de 100 watts, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y oculto.	X		
Parlante	Parlante de 12 volts con potencia de 100 watts, modelo TS 100 N que cumpla con norma SAE J1848, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y oculto.	X		
Baliza parabrisas	Baliza para instalación en parabrisas de color azul, de 10.9 cm x 3 cm x 7.4 cm, Cabezal de 8 LEDs, 23 patrones de intermitencia, con un rango T° de operación: -30°C a 65°C, voltaje de 12.8 VDC, que cumplen con Norma EMI y RFI, de fabricación de Estados Unidos.	X		
Baliza luneta trasera y vidrios puertas traseras	Son tres balizas para instalación en luneta trasera y vidrios de las puertas traseras, las cuales deben ser de color azul, cabezal de 6 LEDs, bajo perfil para instalación encubierta, intermitencia sincronizable con las demás balizas, montaje permanente, de dimensiones 2.4 cm x 10.8 cm x 4.3 cm., rango T° de operación -40°C a 80°C, peso 0.34 kilogramos, voltaje: 12 V, consumo: 0.55 A y certificaciones SAE J845 (clase 1) y SAE J595 (clase 1), país de fabricación y procedencia: Estados Unidos.	X		
Baliza máscara frontal	Son dos balizas para instalación detrás de la máscara frontal de los vehículos, color azul, cabezal de 8 LEDs, mica transparente para instalación encubierta, montaje permanente, carcasa encapsulada y resistente al agua, de dimensiones 14.5 cm x 6.0 cm x 3.8 cm, rango de T° de operación: -30°C a 65°C, voltaje: 12 V, consumo 1.5 A, país de procedencia: Estados Unidos, certificaciones SAE J595, clase 1 y CCR título 13, y normas: EMI y RFI	X		
Kit estroboscópico	Es un kit para ser instalado en las luces traseras de los vehículos, color azul, dos ampolletas tipo LEDs, 19 patrones de intermitencia, intermitencia sincronizable con los otros elementos del kit, montaje permanente, libre de mantenimiento, diseño para la instalación encubierta, rango T° de operación: -40°C a 80°C, voltaje 12.8 VDC, consumo máximo: 2.4 A, peso del kit completo: 0.45 kilogramos, país de fabricación y procedencia: Estados Unidos.	X		
Lamina de seguridad incolora en parabrisas	Si	X		
Láminas de seguridad en puertas delanteras al 20%	Si	X		
Lamina de seguridad en luneta trasera al 50%	Si	X		
Láminas de seguridad en puertas traseras al 50%	Si	X		
SERVICIOS ADICIONALES		CUMPLE		
		SI	NO	
Manuales Técnicos	Si	X		
Inscripción RNVM	Si	X		
Mantenimiento SIN COSTO	Si (20.000)	X		
KIT DE SEGURIDAD	Si	X		

CARACTERISTICAS VEHICULOS STATION WAGON EQUIVALENTE MONTERO SPORT G2 2.5MT 4X4		CUMPLE	
		SI	NO
TIPO	ST. WAGON	X	
Año	Nuevo sin Uso	X	
Tipo combustible	Diésel	X	
Color	Gris o similar	X	
Motor	2.5 DOHC turbo INTERCOOLER	X	
Potencia	HP RPM 178/4.000	X	
Transmisión	5MT V5 MT 1	X	
Tracción	4X4	X	
Tipo de Alimentación	Piel común	X	
Suspensión Delantera	Doble brazo resortes helicoidales- barra estabilizadora	X	
Suspensión trasera	Multibrazo resortes helicoidales- barra estabilizadora	X	
Frenos delanteros	Discos ventilados 16", ABS multifunción en EBD	X	
Frenos traseros	Tambor 11,8", ABS multifunción con EBD	X	
Neumáticos (AT)	265/70 R16 AT o equivalente	X	
EQUIPAMIENTO INTEGRADO		CUMPLE	
		SI	NO
Doble Airbags	Si	X	
Aire Acondicionado	Si	X	
Alzavidrios Eléctricos	Si	X	
Audio CD,MP3,USB o Superior	Si	X	
Cierre Centralizado de puertas con apertura a distancia	Si	X	
Barra lateral	Si	X	
Diferencial con deslizamientos limitados	Si	X	
Espejos laterales eléctricos	Si	X	
Vidrios Tintados traseros	Si	X	
Pantalla digital multifunción	Si	X	
Tercer corria de asientos abatibles	Si	X	
Ptaseras laterales	Si	X	
Llantas de aleación	Si	X	
Dirección Hidráulica	Si	X	
Barra de Techo	Si	X	
Neblieros	Si	X	
CARACTERISTICAS EQUIPAMIENTO CORPORATIVO PARA 2 UNIDADES		CUMPLE	
		SI	NO
Sirena	Sirena con Micrófono para 12 Volts, con potencia de 100 Watts, cuatro tonos (Hi-Lo, Yelp, Wail y Horn), estructura encapsulada resistente a vibraciones, conexiones eléctricas resistentes a la humedad y al agua con montaje permanente y oculto, con parlante de 12 Volts, con potencia de 100 watts, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y oculto.	X	
Parlante	Parlante de 12 volts con potencia de 100 watts, modelo TS 100 N que cumpla con norma SAE J1849, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y oculto.	X	
Baliza parabrisas	Baliza para instalación en parabrisas de color azul, de 10.9 cm x 3 cm x 7.4 cm, Cabezal de 8 LEDs, 23 patrones de intermitencia, con un rango T° de operación: -30°C a 65°C, voltaje de 12.8 VDC, que cumplan con Norma EMI y RFI, de fabricación de Estados Unidos.	X	

Baliza luneta trasera y vidrios puertas traseras	LEDs, bajo perfil para instalación encubierta, intermitencia sincronizable con las demás balizas, montaje permanente, de dimensiones 2.4 cm x 10.8 cm x4.3 cm., rango T° de operación -40°C a 80°C, peso 0.34 kilogramos, voltaje: 12 V, consumo: 0.55 A y certificaciones SAE J845 (clase 1) y SAE J595 (clase 1), país de fabricación y procedencia : Estados Unidos.	X	
Baliza máscara frontal	Son dos balizas para instalación detrás de la máscara frontal de los vehículos, color azul, cabezal de 8 LEDs, mica transparente para instalación encubierta, montaje permanente, carcasa encapsulada y resistente al agua, de dimensiones 14.5 cm x 6.0 cm x 3.8 cm, rango de T° de operación: -30°C a 85°C, voltaje: 12 V, consumo 1.5 A, país de procedencia: Estados Unidos, certificaciones SAE J595, clase 1 y CCR título 13, y normas: EMI y RFI	X	
Kit estroboscópico	Es un kit para ser instalado en las luces traseras de los vehículos, color azul, dos ampolletas tipo LEDs, 19 patrones de intermitencia, intermitencia sincronizable con los otros elementos del kit, montaje permanente, libre de mantenimiento, diseño para la instalación encubierta, rango T° de operación: -40°C a 80°C, voltaje 12.8 VDC, consumo máximo : 2.4 A, peso del kit completo : 0.45 kilogramos, país de fabricación y procedencia: Estados Unidos.	X	
Lamina de seguridad incolora en parabrisas.	Si	X	
Láminas de seguridad en puertas delanteras al 20%	Si	X	
Lamina de seguridad en luneta trasera al 50%	Si	X	
Láminas de seguridad en puertas traseras al 50%	Si	X	
SERVICIOS ADICIONALES		CUMPLE	
		SI	NO
Manuales Técnicos	Si	X	
Inscripción RNVM	Si	X	
Mantenimiento SIN COSTO	Si (1.000)	X	
KIT DE SEGURIDAD	Si	X	

OFERENTE: TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A, RUT 76.821.750-5

CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO: STATION WAGON EQUIVALENTE MONTERO SPORT G2 2.8MT 4X4		CUMPLE	
		SI	NO
TIPO	ST. WAGON	X	
Año	Nuevo sin Uso	X	
Tipo combustible	Diesel	X	
Color	Blanco	X	
Motor	2.5 DOHC turbo INTERCOOLER	X	
Potencia	HP RPM 178/4.000	X	
Transmisión	5MT V5 MT 1	X	
Tracción	4X4	X	
Tipo de Alimentación	Riel común	X	
Suspensión Delantera	Doble brazo resortes helicoidales- barra estabilizadora	X	
Suspensión trasera	Multibrazo resortes helicoidales- barra estabilizadora	X	
Frenos delanteros	Discos ventilados 16", ABS multifunción en EBD	X	
Frenos traseros	Tambor 11,6", ABS multifunción con EBD	X	
Neumáticos (AT)	265/70 R16 AT o equivalente	X	
EQUIPAMIENTO INTEGRADO		CUMPLE	
		SI	NO
Doble Airbags	Si	X	
Aire Acondicionado	Si	X	
Alzavidrios Eléctricos	Si	X	
Audio CD,MP3,USB o Superior	Si	X	

Barras laterales		SI	X	
Diferencial con deslizamientos limitados		SI	X	
Espejos laterales eléctricos		SI	X	
Vidrios Tintados traseros		SI	X	
Pantalla digital multifunción		SI	X	
Tercer corrida de asientos abatibles		SI	X	
Pisaderas laterales		SI	X	
Llantas de aleación		SI	X	
Dirección Hidráulica		SI	X	
Barras de Techo		SI	X	
Nebúneros		SI	X	
CARACTERISTICAS EQUIPAMIENTO CORPORATIVO PARA 2 UNIDADES			CUMPLE	
			SI	NO
Sirena	Sirena con Micrófono para 12 Volts, con potencia de 100 Watts, cuatro tonos (Hi-Lo, Yelp, Wail y Horn), estructura encapsulada resistente a vibraciones, conexiones eléctricas resistentes a la humedad y al agua con montaje permanente y oculto, con parlante de 12 Volts, con potencia de 100 watts, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y oculto.		X	
Parlante	Parlante de 12 volts con potencia de 100 watts, modelo TS 100 N que cumple con norma SAE J1848, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y oculto.		X	
Baliza parabrisas	Baliza para instalación en parabrisas de color azul, de 10.9 cm x 3 cm x 7.4 cm, Cabezal de 8 LEDs, 23 patrones de intermitencia, con un rango T° de operación: -30°C a 65°C, voltaje de 12.8 VDC, que cumplen con Norma EMI y RFI, de fabricación de Estados Unidos.		X	
Baliza luneta trasera y vidrios puertas traseras	Son tres balizas para instalación en luneta trasera y vidrios de las puertas traseras, las cuales deben ser de color azul, cabezal de 8 LEDs, bajo perfil para instalación encubierta, intermitencia sincronizable con las demás balizas, montaje permanente, de dimensiones 2.4 cm x 10.8 cm x 4.3 cm., rango T° de operación -40°C a 80°C, peso 0.34 kilogramos, voltaje: 12 V, consumo: 0.55 A y certificaciones SAE J845 (clase 1) y SAE J595 (clase 1), país de fabricación y procedencia: Estados Unidos.		X	
Baliza máscara frontal	Son dos balizas para instalación detrás de la máscara frontal de los vehículos, color azul, cabezal de 8 LEDs, mica transparente para instalación encubierta, montaje permanente, carcasa encapsulada y resistente al agua, de dimensiones 14.5 cm x 6.0 cm x 3.8 cm, rango de T° de operación: -30°C a 65°C, voltaje: 12 V, consumo 1.5 A, país de procedencia: Estados Unidos, certificaciones SAE J595, clase 1 y CCR título 13, y normas: EMI y RFI		X	
Kit estroboscópico	Es un kit para ser instalado en las luces traseras de los vehículos, color azul, dos ampolletas tipo LEDs, 19 patrones de intermitencia, intermitencia sincronizable con los otros elementos del kit, montaje permanente, libre de mantenimiento, diseño para la instalación encubierta, rango T° de operación: -40°C a 80°C, voltaje 12.8 VDC, consumo máximo: 2.4 A, peso del kit completo: 0.45 kilogramos, país de fabricación y procedencia: Estados Unidos.		X	
Lamina de seguridad incolora en parabrisas	SI		X	
Laminas de seguridad en puertas delanteras al 20%	SI		X	
Lamina de seguridad en luneta trasera al 50%	SI		X	
Láminas de seguridad en puertas traseras al 50%	SI		X	
SERVICIOS ADICIONALES			CUMPLE	
			SI	NO
Manuales Técnicos	SI		X	
Inscripción RNVM	SI		X	
Mantenimiento SIN COSTO	SI (1.000)		X	
KIT DE SEGURIDAD	SI		X	

ANÁLISIS CUMPLIMIENTOS BASES TÉCNICAS


Del análisis realizado a las tres ofertas aceptadas, presentada en cuadro precedentes, por la comisión de apertura para pasar a la etapa de evaluación, en cuanto al cumplimiento de las bases técnicas de la propuesta, Formulario N°4 "Oferta Técnica", las empresas cumplen con lo solicitado, por lo que la comisión de evaluación, procede a ponderar los criterios de evaluación, señalados en el punto 6.3 Evaluación Técnico Económica de Propuestas a las empresas citadas, obteniendo los siguientes resultados.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		92	94	84
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		TMG	BERTONATI	OLEA FLAÑO
OFERTA TÉCNICA	70%	64,4	64,4	57,4
SERVICIOS ADICIONALES S/C		32	32	32
PERMISO DE CIRCULACIÓN	20 PUNTOS	20	20	20
VEHÍCULO REEMPLAZO 5 DÍAS	20 PUNTOS	0	0	0
INST. LOGOTIPOS Y PINTURA	20 PUNTOS	20	20	20
EXT. GARANTÍA 20.000 KMS Ó 1 AÑO MÁS	20 PUNTOS	20	20	20
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN EN R.N.V.M.	20 PUNTOS	20	20	20
		80	80	80
GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO		50	50	50
		100	100	100
GARANTÍA DEL FABRICANTE	50 PUNTOS	50	50	50
IGUAL O SUP. A 24 MESES O 50.000 KMS.	100 PUNTOS	100	100	100
12 MESES Ó 20.000 KMS.	50 PUNTOS			
INFERIOR A 12 MESES Ó 20.000 KMS.	0 PUNTOS			
SERVICIO TÉCNICO	50 PUNTOS	50	50	50
PRESENTA S.T. AUTORIZADO POR EL FAB.	100 PUNTOS	100	100	100
NO PRESENTA S.T. AUTORIZADO POR EL FAB.	0 PUNTOS			
POLÍTICA RESPONSA.B. AMBIENTAL		10	10	0
PRESENTA POLÍTICA DE RESP. AMB.	100 PUNTOS	100	100	0
NO PRESENTA POLÍTICA DE RESP. AMB.	0 PUNTOS			
PUNTAJE OBTENIDO		92	92	82
CRITERIOS DE EVALUACIÓN		TMG	BERTONATI	OLEA FLAÑO
OFERTA ECONÓMICA	30%	28,0	30,0	28,3
PRECIOS OFERTADOS		49.170.800	45.934.000	52.336.200
PUNTOS OBTENIDOS		93	100	88

Por lo que la comision de evaluaci3n propone adjudicar a la Empresa, que se indica en cuadro siguiente:

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A		Cantidad	Valor Neto en \$	Valor con Iva en \$
Marca	Modelo	2	38.600.000	45.934.000
Mitsubishi	New Montero G2 MT 4x4			
Total			38.600.000	45.934.000

Firman el Informe T3cnico los integrantes de la Comisi3n de Evaluaci3n:

Nombre	Representante de	Firma
Jacqueline Silva Cuello	Gobierno Regional de Atacama, Divisi3n de An3lisis y Control de gesti3n	
Eduardo Herrera Caballero	Gobierno Regional de Atacama, Divisi3n de An3lisis y Control de gesti3n	
Guillermo Acosta Zapeda	Subcomisario Policia de Investigaciones	