

### Proyecto "Ampliación Flota Vehicular Policia de Investigaciones Región de Atacama"

### INFORME TÉCNICO Y DE EVALUACIÓN

#### 1.- ANTECEDENTES

1.1. Licitación Pública ID Nº 751-15-LP14.

#### 2.- DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS:

2.1. Según lo instruido en el punto Nº 1.1 que antecede, motivo por el cual se debe efectuar un análisis técnico sobre las ofertas presentadas en la precitada Licitación Pública, a fin de identificar el cumplimiento de los requerimientos exigidos conforme a las Bases Técnicas.

#### 3.- ANÁLISIS Y RESULTADOS:

3.1 De las 4 ofertas recibidas en el portal <u>www.mercadopublico.cl.</u>, se obtiene la siguiente evaluación de cumplimiento de especificaciones técnicas:

# OFERENTE: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AUTOMOTRICES OLEA FLAÑO S.A, RUT 96.926.570-2

| CARACTERISTICAS VEHICULOS ST                            | ATION WAGON EQUIVALENTE  | CUI | MPLE      |
|---|--|-----|-----------|
| MONTERO SPORT   | G2 2.5MT 4X4   | SI  | NC        |
| TIPO  | ST. WAGON  | Х   |           |
| Año   | Nuevo sin Uso  | ×   | 100       |
| Tipo combustible  | Diésai   | X   |           |
| Color   | Bianco   | х   |           |
| Motor   | 2.5 DOHC turbo INTERCOOLER   | Х   |           |
| Potencia  | HP RPM 178/4.000   | Х   |           |
| Transmisión   | 5MT V5 MT 1  | Х   |           |
| Tracción  | 4X4  | х   | -         |
| Tipo de Alimentación                                    | Riel común   | X   | -         |
| Suspensión Delantera                                    | Doble brazo resortes helicoidales- barra estabilizadora  | х   |           |
| Suspensión trasera                                      | Multibrazo resortes helicoldales- barra estabilizadora   | x   | E ARIEL E |
| Frenos delanteros                                       | Discos ventilados 16", ABS multifunción en<br>EBD  | х   |           |
| Frenos traseros   | Tambor 11,6", ABS multifunción con EBD   | Х   | 107.5     |
| Neumáticos (AT)   | 265/70 R16 AT o equivalente  | Х   |           |
| EQUIPAMIENTO I  | NTECRADO   | ĊUM | PLE       |
|   | Application of the second seco | Si  | NO        |
| Doble Airbags   | Si   | Х   |           |
| Aire Acondicionado                                      | Si   | X   |           |
| Alzavidrios Eléctricos                                  | Si   | x   |           |
| Audic CD,MP3,USB o Superior                             | Si   | X   |           |
| Cierre Centralizado de puertas con apertura a distancia | Si   | x   |           |
| Barras laterales  | Si   | х   |           |
| Diferencial con deslizamientos limitados                | Si   | х   |           |

| Espejos laterak                      | es eléctricos  | Si   | X   |          |
|--------------------------------------|--|--|-----|----------|
| Vidrios Tinteados traseros           |  | Si   | X   | 1        |
| Pantalla digital multifunción        |  | Si   | X   | 1        |
| Tercer corrida de asientos abatibles |  | Si   | X   | 1        |
| Pisaderas I                          | laterales  | Si   | X   | 1        |
| Llantas de                           | aleación   | Si   | X   | <u> </u> |
| Dirección H                          | ldráulica  | Si   | X   | -        |
| Barras de                            | Techo  | Si   | ×   | -        |
| Nebline                              | Bros   | Si   | X   |          |
| CARACTERISTI                         | CAS EQUIPAMIEN   | TO CORPORATIVO PARA 7  | CHI | VPLE     |
|                                      | UNIDADE  | S  | SI  | NO       |
|                                      | Baliza de tipo barra, lar  | go de 48 pulgadas, fuente de luz de LEDs.  |     |          |
| Balizas de techo                     | voltaje de 12 Volts, con<br>centro transparente, es<br>vibraciones, conexiones e | go de 48 pulgadas, fuente de luz de LEDs,<br>domos en policarbonato, de color azul con<br>atructura encapsulada, resistente al agua y<br>eléctricas resistentes a la humeded y al agua,<br>n montaje permanente. | x   |          |

|  | LOGOTIPOS  | CUI | MPLE |
|--|--|-----|------|
|  |  | SI  | NO   |
| Tipografia Corporativa                               | Franja color azul (Correspondiente al RAL5005, del catalogo de pintura) en la zona inferior de su contorno lateral y parachoques. Para las aplicaciones se utiliza papel auto adhesivo reflectante, marca LG-700, color azul. En el techo, a la altura del término de la puerta trasera, lieva la inscripción PDI, de características similares a la que lleva en el capot. La Tipografía de "Policia de Investigaciones de Chile" es Helvética Neue 67, medium condensed. | x   |      |
| Lamina de seguridad<br>Incolora en parabrisas.       | Si   | x   |      |
| Laminas de seguridad en<br>puertas delanteras al 20% | Si   | x   |      |
| Lamina de seguridad en<br>luneta trasera al 50%      | Si   | ×   |      |
| Laminas de seguridad en puertas traseras al 50%      | Si   | х   |      |
|  | SERVICIOS ADICIONALES  | CUA | IPLE |
|  |  | SI  | NO   |
| Manuales Tecnicos                                    | Si   | х   |      |
| Inscripción RNVM                                     | SI   | х   |      |
| Mantenimiento SIN COSTO                              | \$1 (20.000)   | х   |      |
| KIT DE SEGURIDAD                                     | SI   | x   |      |

# OFERENTE: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A, RUT 96.825.800-1

|                                 | MOUTERO COOR   | TATION WAGON EQUIVALENTE   | cu  | MPLE |
|---------------------------------|--|--|-----|------|
|                                 | MONTERO SPOR   | The state of the s | SI  | N    |
|                                 |  | ST. WAGON  | X   | L    |
|                                 | iño  | Nuevo sin Uso  | Х   | L    |
|                                 | mbustible  | Diffset  | х   |      |
| Color                           |  | Bienco   | Х   |      |
| Motor                           |  | 2.5 DOHC turbo INTERCOOLER   | X   |      |
| Potencia                        |  | HP RPM 178/4.000   | X   |      |
|                                 | mislón   | 5MT V5 MT 1  | X   |      |
| Tra                             | cción  | 4X4  | Х   |      |
| Tipo de A                       | limentación  | Riel común   | X   |      |
|                                 | n Delantera  | Doble brazo resortee helicoidales- barra estabilizadora  | х   |      |
| Suapensi                        | ôn vesera  | Multibrazo resortes helicoidales- barra<br>estabilizadora  | X   |      |
| Frenos d                        | elanteros  | Discos ventilados 16°, ABS multifunción en<br>EBD  | х   |      |
| France                          | traseros   | Tambor 11,6°, ABS multifunción con EBD   | х   |      |
| Neumat                          | icos (AT)  | 265/70 R16 AT o equivalente  | X   |      |
|                                 | FOUNDAMIENTO   |  | CIN | PLE  |
| <b>元和科学的</b>                    | EQUIPAMIENTO   | INTEGRADO  | SI  | NO   |
| Doble /                         | Airbags  | Si   | X   |      |
| Aire Acon                       | dicionado  | Si   | X   |      |
| Alzavidrios                     | Eléctricos   | Si   | X   |      |
| Audio CD,MP3,                   |  | Si   | X   |      |
| Cierre Centralizado de<br>dista | puertas con apertura a<br>incla  | Si   | х   |      |
| Barras I                        | aterales   | SI   | X   |      |
| Diferencial con desti           | zamientos limitados  | Si   | X   |      |
| Espejos latera                  | iles eléctricos  | Si   | X   |      |
| Vidrios Tintea                  | idos traseros  | Si   | Х   |      |
| Pantalla digita                 | l multifunción   | Si   | X   |      |
| Tercer corrida de a             | asientos abatibles   | Si   | X   |      |
| Pisaderas                       | laterales  | Si   | X   |      |
| Llantas de                      | aleación   | Si   | ×   |      |
| Dirección I                     | Hidraulics   | Si   | X   |      |
| Barras d                        | e Techo  | Si   | X   |      |
| Neblin                          | The state of the s | Si   | х   |      |
| CARACTERIST                     | ICAS EQUIPAMIE   | NTO CORPORATIVO PARA 7   | CUM | DIE  |
| Balizas de techo                | Baliza de tipo barra,<br>voltaje de 12 Volts, co<br>centro transparento,<br>vibraciones, conexiones  | DES  |     | NO   |

| Sirena | Sirena con Micròfono para 12 Volts, con potencia de 100 Watts, cuatro tonos (Hi-Lo, Yelp, Wail y Horn), estructura encapsulada resistente a vibraciones, conexiones eléctricas resistentes a la humedad y al agua con montaje permanente y oculto, con parlante de 12 Volts, con potencia de 100 watts, estructura encapsulada y resistante a vibraciones, con montaje permanente y oculto. | x |  |
|--------|---|---|--|
|--------|---|---|--|

|  | LOGOTIPOS  | CU       | MPLE             |
|--|--|----------|------------------|
|  |  | SI       | NO               |
| Tipografia Corporative                               | Franja color azul (Correspondiente al RAL5005, del catálogo de pintura) en la zona inferior de su contorno lateral y parachoques. Para las aplicaciones se utiliza papel auto adhesivo reflectante, marcs LG-700, color azul. En el techo, a la altura del término de la puerta trasera, lleva la inscripción PDI, de características similares a la que lleva en el capot. La Tipografía de "Policía de Investigaciones de Chile" es Helvética Neue 67, medium condensed. | ×        |                  |
| Lamina de seguridad<br>incolora en parabrisas.       | Si   | <b>x</b> |                  |
| Láminas de seguridad en<br>puertas delanteras al 20% | Si   | x        |                  |
| Lamina de seguridad en<br>funeta trasera al 50%      | Si   | ×        |                  |
| Láminas de seguridad en<br>puertas traseras al 50%   | Si Si  | x        |                  |
|  | SERVICIOS ADICIONALES  | CUN      | APLE .           |
|  |  | SI       | NO               |
| Manuales Técnicos                                    | Si   | x        |                  |
| Inscripción RIVVM                                    | NO   | Х        |                  |
| Mantenimiento SIN COSTO                              | SI (NO ESPECIFICA KMS)   |          | X                |
|  |  |          | CONTRACTOR OF CO |

### OFERENTE: TECNOLOGY MOTOR GROUP S.A, RUT 76.821.750-5

| CARACTERISTICAS VEHICULOS STATION WAGON EQUIVALENTE |   | CUA | CUMPLE   |  |
|---|---|-----|----------|--|
| MONTERO SP  | ORT G2 2.5MT 4X4  | Si  | NO       |  |
| TIPO  | ST. WAGON   | X   |          |  |
| Año   | Nuevo sin Uso   | X   |          |  |
| Tipo combustible                                    | Diésel  | x   |          |  |
| Color   | Віалсо  | х   | la compa |  |
| Motor   | 2.5 DOHC turbo INTERCOOLER                                | х   |          |  |
| Potencia  | HP RPM 178/4.000  | X   |          |  |
| Transmisión   | 5MT V5 MT 1   | х   |          |  |
| Tracción  | 4X4   | X   |          |  |
| Tipo de Alimentación                                | Riel común  | х   | 7        |  |
| Suspensión Delantera                                | Doble brazo resortes helicoidales- barra estabilizadora   | x   |          |  |
| Suspensión trasere                                  | Multibrazo resortes helicoldales- barra<br>estabilizadora | ×   | 2000     |  |
| Frenos delanteros                                   | Discos ventilados 16°, ABS multifunción en<br>EBD         | х   |          |  |

| Freno                      | s traseros  | Tambor 11,6", ABS multifunción con EBD  | X   |          |
|----------------------------|---|---|-----|----------|
| Neumâticos (AT)            |   | 265/70 R16 AT a equivalente   | Х   | 1        |
|                            | EQUIPAMIENTO  | NATECRADO   | CUI | MPLE     |
|                            |   |   | SI  | N        |
| Doble Airbags              |   | Si  | x   |          |
| Aire Acondicionado         |   | Si  | х   |          |
| Alzavidno                  | os Electricos   | Si  | Х   |          |
|                            | 3,USB o Superior  | Si  | X   |          |
| Cierra Centralizado de dis | puerlas con apertura a<br>tancia  | Si  | X   |          |
| Barras                     | laterales   | Si  | X   | -        |
| Diferencial con des        | lizamientos limitados   | Si  | ×   | -        |
| Espejos late               | rales eléctricos  | Si  | X   | $\vdash$ |
| Vidrios Tinte              | ados traseros   | Si  | X   | -        |
| Pantalla digi              | lal multifunción  | Şi  | X   | -        |
| Tercer corrida de          | asientos abalibies  | Si  | X   | -        |
| Plsedera                   | s laterales   | Si  | X   | -        |
| Liantas o                  | le aleación   | Si  | х   | -        |
| Dirección Hidráulica       |   | SI  | X   |          |
| Barras                     | de Yecho  | Si  | Х   |          |
| Neblineros                 |   | Si  | X   |          |
| CARACTERIS                 | TICAS EQUIPAMIE   | NTO CORPORATIVO PARA 7  | CUM | EDI C    |
|                            | UNIDAI  | DES   | SI  | NO       |
|                            | 1   |   |     |          |
| Balizas de techo           | voltaje de 12 Volts, co<br>centro transparente,<br>vibraciones, conexione | largó de 48 pulgadas, fuente de luz de LEDs,<br>on domos en policarbonato, de color azul con<br>estructura encapsulada, resistente al agua y<br>s eléctricas resistentes a la humedad y al agua,<br>con montaje permanente. | x   |          |

|  | LOGOTIPOS  |    |          |
|--|--|----|----------|
|  |  | SI | NO       |
| Tipografia Comorativa                          | Franja color azul (Correspondiente al RAL5005, del catálogo de pintura) en la zone inferior de su contorno lateral y parachoques. Para las aplicaciones se utiliza papel auto adhesivo reflectante, marca LG-700, color azul. En el techo, a la altura del término de la puenta trasera, lleva la inscripción PDI, de características similares a la que lleva en el capot. La Tipografía de "Policia de Investigaciones de Chile" es Helvática Neue 67, medium condensed. | x  |          |
| Lamina de seguridad<br>Incolora en parabrisas. | SI   | x  | one sure |

| Láminas de seguridad en<br>puertas delanteras al 20% | Si                    | 7             | T    |
|--|-----------------------|---------------|------|
| Lamina de seguridad en<br>funeta trasera at 50%      | SI                    | X             | -    |
| Lámines de seguridad en<br>puertas traseras al 50%   | Si                    | X             | -    |
|  | SERVICIOS ADICIONALES | -             | /PLE |
| Manuales Técnicos                                    | Si                    | SI            | NO   |
|  | 31                    | х             |      |
| Inscripción RNVM                                     | NO                    | ×             |      |
| Mantenimiento SIN COSTO                              | SI (1000)             |               |      |
| KIT DE SEGURIDAD                                     | SI                    | <del></del> - |      |

## OFERENTE: SALINAS Y FABRES S.A, RUT 91.502.000-3

| CACHINATICLE  | CARACTERISTICAS VEHICULOS STATION WAGON CHEVROLET CAPTIVA IV LT 2.2D AWD 6MT |                   | MPLE |
|---|--|-------------------|------|
| TIPO  |  | SI                |      |
|   | ST. WAGON  | X                 |      |
| Año   | Nuevo sin Uso  | X                 |      |
| Tipo combustible  | Didsel   | х                 |      |
| Color   | Blanco   | ×                 |      |
| Motor   | 2.2  |                   |      |
| Potencia  | 181 HP   | X                 |      |
| Transmisión   | MECANICA 6 VELOCIDADES   |                   | 1    |
| Tracción  | AWD ON DEMAND  |                   | 1    |
| Tipo de Alimentación  | No indica  |                   | 1    |
| Suspensión Delantera  | MC PHERSON   |                   |      |
| Suspensión Irasera  | Independiente Multi Link   |                   |      |
| Frenos delanteros   | TAMBOR, ABS, CONTROL EBD   |                   |      |
| Frenos traseros   | TAMBOR, ABS, CONTROL EBD   | X                 | 1-   |
| Neumáticos (AT)   | 235/60 R17   |                   | 1 ,  |
| Doble Airbans   |  |                   |      |
| Doble Airbags   | Si   | x                 |      |
| Aire Acondicionado  | Si   | X<br>X            |      |
| Aire Acondicionado<br>Alzavidrios Eléctricos  | Si<br>Si   |                   |      |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Eléctricos Audio CD,MP3,USB o Superior   | Si<br>Si   | х                 |      |
| Aire Acondicionado<br>Alzavidrios Eléctricos  | Si<br>Si   | x                 |      |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Eléctricos Audio CD,MP3,USB o Superior Cierre Centralizado de puertas con apertura a   | Si<br>Si   | x<br>x<br>x       |      |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Eléctricos Audio CD,MP3,USB o Superior Cierre Centralizado de puertas con apertura a distancia   | Si<br>Si<br>Si   | X<br>X<br>X       |      |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Elèctricos Audio CD,MP3,USB o Superior Gierre Centralizado de puertas con apertura a distancia Barras laferaies  | \$i<br>\$i<br>\$i<br>\$i<br>\$i  | X<br>X<br>X       |      |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Eléctricos Audio CD,MP3,USB o Superior Gierre Centralizado de puertas con apertura a distancia Barras laterales Diferencial con deslizamientos limitados   | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>NO   | x<br>x<br>x<br>x  |      |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Elèctricos Audio CD,MP3,USB o Superior Cierre Centralizado de puertas con apertura a distancia Barras laterales Diferencial con deslizamientos limitados Espejos laterales eléctricos  | Si<br>Si<br>Si<br>Si<br>Si<br>Si   | x<br>x<br>x<br>x  | ×    |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Eléctricos Audio CD,MP3,USB o Superior Gierre Centralizado de puertas con apertura a distancia Barras laterales Diferencial con deslizamientos limitados Espejos laterales eléctricos Vidrios Tinteados traseros   | Si<br>Si<br>Si<br>Si<br>NO<br>Si<br>Si                                       | x<br>x<br>x<br>x  | ×    |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Eléctricos Audio CD,MP3,USB o Superior Cierre Centralizado de puertas con apertura a distancia Barras laterales Diferencial con deslizamientos limitados Espejos laterales eléctricos Vidrios Tinteados traseros Pantalla digital multifunción   | Si<br>Si<br>Si<br>Si<br>NO<br>SI<br>NO                                       | x x x x x x x     | x    |
| Aire Acondicionado  Alzavidrios Eléctricos  Audio CD,MP3,USB o Superior  Gierre Centralizado de puertas con apertura a distancia  Barras laderales  Diferencial con deslizamientos limitados  Espejos laterales eléctricos  Vidrios Tinteados traseros  Pantalla digital multifunción  Tercer corrida de asiemos abalibles  | Si<br>Si<br>Si<br>Si<br>NO<br>SI<br>SI<br>NO                                 | x x x x x x x     | ×    |
| Aire Acondicionado  Alzavidrios Eléctricos  Audio CD,MP3,USB o Superior  Gierre Centralizado de puertas con apertura a distancia  Barras laterales  Diferencial con deslizamientos limitados  Espejos laterales eléctricos  Vidrios Tinteacos traseros  Pantalla digital multifunción  Tercer corrida de asientos abatibles  Pisaderas laterales  | SI<br>SI<br>SI<br>NO<br>SI<br>NO<br>SI<br>NO                                 | x x x x x x x     | x    |
| Aire Acondicionado Alzavidrios Eléctricos Audio CD,MP3,USB o Superior Cierre Centralizado de puertas con apertura a distancia Barras laterales Diferencial con deslizamientos limitados Espejos laterales eléctricos Vidrios Tinteados traseros Pantalla digital multifunción Tercar corrida de asiemos abalibles Pisaderas taterales Liantas de aleación                                   | SI<br>SI<br>SI<br>SI<br>NO<br>SI<br>SI<br>NO<br>SI                           | x x x x x x x x x | x    |
| Aire Acondicionado  Alzavidrios Elèctricos  Audio CD,MP3,USB o Superior  Cierre Centralizado de puertas con apertura a distancia  Barras laterales  Diferencial con deslizamientos limitados  Espejos laterales eléctricos  Vidrios Tinteados traseros  Pantalla digital multifunción  Tercar corrida de asientos abalibles  Pisaderas taterales  Llantas de aleación  Dirección Hidráulica | Si<br>Si<br>Si<br>Si<br>NO<br>Si<br>Si<br>NO<br>Si<br>Si<br>Si<br>Si         | x x x x x x x x x | X    |

| Balizas de techo | Baliza de tipo barra, largo de 48 pulgadas, fuente de luz de LEDs, voltaje de 12 Volta, con domos en policarbonato, de color azul con centro transparente, estructura encapsulada, resistente al agua y vibraciones, conexiones eléctricas resistentes a la humedad y al agua, con montaje permanante.  | x |
|------------------|---|---|
| Sitena           | Sirena con Micrófono para 12 Volts, con potencia de 100 Watts, cuatro tonos (Hi-Lo, Yelp, Wait y Horn), estructura encapsulada resistente a vibraciones, conexiones eléctricas resistentes a la humedad y al agua con montaje permanente y cuilto, con parlante de 12 Volts, con potencia de 100 watts, estructura encapsulada y resistente a vibraciones, con montaje permanente y ocuito. | x |

|  | LOGOTIPOS   | CU          | MPLE |
|--|---|-------------|------|
| C. 1879, St. Jest LL, et L., Religious               |   | Si          | NO   |
| Тіродгаба Corporativa                                | Franja color azui (Correspondiente al RAL5005, del catálogo de pintura) en la zona inferior de su contorno lateral y parachoques. Para las aplicaciones se utiliza papel auto adhesivo reflectante, marca LG-700, color azul. En el techo, a la altura del término de la puenta trasera, lleva la inscripción PDI, de características similares a la que lleva en el capot. La Tipografía de "Policía de truestigaciones de Chile" as Helvética Neue 67, medium condensed.  | X           |      |
| Lamina de seguridad<br>incolora en parabrisas.       | Si  |             |      |
| Láminas de seguridad en<br>puertas delanteras al 20% | Si  | X<br>X      |      |
| Lamina de seguridad en<br>luneta trasera al 50%      | Si  | X           |      |
| Láminas de seguridad en<br>puertas traseras al 50%   | Si  | х           |      |
|  | SERVICIOS ADIGIONALES   | CUN         | APLE |
| EMICLEUS PRESENCES                                   | Long the second of the second | SI          | NO   |
| Manuales Técnicos                                    | Si  | x           |      |
| Inscripción RNVM                                     | NO  |             | Х    |
| fantenimiento SIN COSTO                              | NO  | - 22.7 17.2 | Х    |
|  |   |             |      |

### ANÁLISIS CUMPLIMIENTOS BASES TÉCNICAS

Del análisis realizado a las cuatro ofertas aceptadas, presentada en cuadro precedentes, por la comisión de apertura para pasar a la etapa de evaluación, en cuanto al cumplimiento de las bases técnicas de la propuesta, Formulario N°4 "Oferta Técnica", se advierte que las únicas empresas que cumplen con la totalidad de lo solicitado son COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS AUTOMOTRICES OLEA FLAÑO S.A, RUT 96.926.670-2. Y TECNOLOGY MOTOR GROUP S.A, RUT 76.821.750-5, por lo que la comisión de evaluación, procede a ponderar los criterios de evaluación, señalados en el punto 6.3 Evaluación Técnico Económica de Propuestas a las empresas citadas, obteniendo los siguientes resultados.

| EVALUACIÓN FINAL = ((EVALUACIÓN TÉCNICA)*70% + (EVALUACIÓN ECONOMICA)*30%) | 94 | 85 |
|--|----|----|
|  |    |    |

| CRITERIOS DE EVAI  | LUACIÓN                   |              |     | TMG  | OLEA<br>FLAÑO |
|--|---------------------------|--------------|-----|------|---------------|
| OFERTA TÉCNICA   | 70%                       |              |     | 64,4 | 57,4          |
| SERVICIOS ADICIONALES S/C  |                           |              | 40% | 32   | 32            |
| PERMISO DE CIRCULACIÓN   |                           | 20<br>PUNTOS | 1   | 20   | 20            |
| VEHÍCULO REEMPLAZO 5 DÍAS  |                           | 20<br>PUNTOS | t   | 0    | 0             |
| INST. LOGOTIPOS Y PINTURA  |                           | 20<br>PUNTOS | t   | 20   | 20            |
| EXT. GARANTIA 20.000 KMS Ó 1 AÑO MÁS   |                           | 20<br>PUNTOS | F   | 20   | 20            |
| TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN EN R.N.V.M.   |                           | 20<br>PUNTOS | F   | 20   | 20            |
|  |                           | . 2,10,00    | F   | 80   | 80            |
| GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO  |                           |              | 50% | 50   | 50            |
|  |                           |              |     | 100  | 100           |
| GARANTIA DEL FABRICANTE  |                           | 50<br>PUNTOS | ľ   | 50   | 50            |
| GUAL O SUP. A 24 MESES O 50,000 KMS.   | 100<br>PUNTOS             | . 0.1, 00    | F   |      |               |
| 12 MESES Ó 20.000 KMS.   | 50<br>PUNTOS              |              |     | 100  | 100           |
| NFERIOR A 12 MESES Ó 20.000 KMS.   | 0 PUNTOS                  |              |     |      |               |
| SERVICIO TÉCNICO   |                           | 50<br>PUNTOS |     | 50   | 50            |
| PRESENTA S.T. AUTORIZADO POR EL FAB.<br>IO PRESENTA S.T. AUTORIZADO POR EL<br>'AB. | 100<br>PUNTOS<br>O PUNTOS | PONTOS       |     | 100  | 100           |
|  |                           |              | ľ   |      |               |
| OLÍTICA RESPONSAB, AMBIENTAL   |                           |              | 10% | 10   | 0             |
| RESENTA POLÍTICA DE RESP. AMB.   | 100<br>PUNTOS             |              | F   |      | 2             |
| O PRESENTA POLÍTICA DE RESP. AMB.  | 0 PUNTOS                  |              |     | 100  | 0             |
| PUNTOS OBTENIE   | os                        |              |     | 92   | 82            |

| CRITERIOS         | DE EVALUACIÓN | TMG         | OLEA<br>FLAÑO |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| OFERTA ECONÓMICA  | 30%           | 30          | 28            |
| PRECIOS OFERTADOS |               | 172.097.800 | 185.675.700   |
| PUNTOS OB         | TENIDOS       | 100         | 93            |

Ž.

Por lo que la comisión de evaluación propone adjudicara a la Empresa, que se indica en cuadro siguiente:

| TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A |                          | Cantidad | Valor Neto en | Valor con   |  |
|----------------------------|--------------------------|----------|---------------|-------------|--|
| Marca                      | Modelo                   | 1        | -             | Iva en US   |  |
| Mitsubishi                 | New Montero G2 MT<br>4x4 | 7        | 144.620.000   | 172.097.800 |  |
| Total                      |                          |          | 144.620,000   | 172.097.800 |  |

Firman el Informe Técnico los integrantes de la Comisión de Evaluación

| Nombre                    | Representante de  | Firma   |
|---------------------------|---|---------|
| Jacqueline Silva Cuello   | Gobierno Regional de Atacama,<br>División de Análisis y Control de<br>Gestión | Janzada |
| Eduardo Herrera Caballero | Gobierno Regional de Atacama,<br>División de Análisis y Control de<br>Gestión | عدا     |
| Guillermo Acosta Zepeda   | Subcomisario Policía de Investigaciones                                       |         |